

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.28122/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: Акционерное общество «МАПЕИ» (АО «МАПЕИ»), зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 14.06.2019 г, ОГРН 1045007900068, ИНН 5040059680. Место нахождения 142800, Россия, Московская область, город Ступино, улица Академика Белова, владение 5., телефон +7(495)258-55-20, электронная почта info@mapei.ru.

В ЛИЦЕ: Менеджера по сертификации Панкратова Дениса Владимировича, действующего на основании Доверенности №140121 от 14.01.2021 года.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Клеевой, базовый, выравнивающий состав для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями, В7,5, Вт4,0, Ааб5, F100, **Mapetherm AR2**; торговая марка: МАПЕИ; GTIN 08022452045912

Изготовитель: Акционерное общество «МАПЕИ» (АО «МАПЕИ»), GLN: 4607154159996, ОГРН 1045007900068, ИНН 5040059680. 142800, Россия, Московская область, город Ступино, улица Академика Белова, владение 5.

Адреса места осуществления деятельности: 142800, Россия, Московская область, город Ступино, улица Академика Белова, владение 5; обособленные подразделения АО «МАПЕИ»: 624002, Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Шпагатная, 1Б; 188400, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, посёлок Кикерино, улица Известковая, строение 5.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5745-007-70452241-2007 (Редакция 2021 г.) «Сухие строительные смеси для приклеивания и выравнивания звуко- и теплоизоляционных панелей. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 54359-2017 «Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями. Технические условия», Раздел 4 (кроме пп. 4.3, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.6), раздел 5

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Схема декларирования Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №112-672.И-1 от 27.07.2022 г., выданного испытательным центром «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21NB77 от 13.04.2018 г.; Свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.015.E.007630.09.12 от 28.09.2012 г., выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве; Протокола испытаний № ППБ-819/06-2022 от 20.06.2022 г., выданного испытательной лабораторией ООО «Пожарная сертификационная компания», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90 выдан 13.04.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Хранение в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях при температуре не ниже 0°C и относительной влажности воздуха не более 70%, в течение 12 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 11.08.2022 г. по 10.08.2027 г.

М.П.

МАПЕИ

Заявитель

(при наличии)

подпись

Панкратов Денис Владимирович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.